

Checklist 'Toepassing glyfosaat op verhardingen'

Let op! Deze checklist dient niet als vervanging van het certificatieschema, slechts als hulpmiddel.

Raadpleeg om fouten te voorkomen daarom ook altijd de volledige criteria zoals deze in 'Toepassing glyfosaat op verhardingen' worden weergegeven.

Criteria

3.1 Algemene criteria en aanvullende basiseisen

Naast de criteria voor 'Toepassing glyfosaat op verhardingen' dient een bedrijf/organisatie voor certificatie tevens nog te voldoen aan de criteria zoals beschreven in hoofdstuk 1 'Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema's' en hoofdstuk 2 'Aanvullende basiseisen voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer'.

3.2 Aanvullende criteria voor Toepassing glyfosaat op verhardingen

3.2.1 Toepassing

| Nr. | Eis | Voldaan/ niet voldaan | Opmerkingen |
|----------------|--|-----------------------------|-------------|
| 3.2.1.1 | Vorbereiding en planning: | Ja/nee | Major |
| | a. Heeft u plattegronden, overzichtstekeningen of situatieschetsen van de verhardingen waarop staat: | | |
| | • waar de verschillende typen te beheren verhardingen liggen? | Ja/nee | |
| | • waar beperkingen aan middelgebruik zijn gesteld? | Ja/nee | |
| | • waar te beschermen oppervlakte- en grondwater ligt? | Ja/nee | |
| | • of er nog lokaal specifieke inperkingen aan de inzet van middelen en methoden zijn? | Ja/nee | |
| | b. Heeft u eventueel geschatte areaalcijfers van de te beheren oppervlak(ten)? | Ja/nee | |
| | c. Komt uw kaartmateriaal overeen met de praktijk en wordt voldaan aan de criteria? | Ja/nee | |

| Nr. | Eis | Voldaan/ niet voldaan | Opmerkingen | |
|----------------|--|-----------------------------|-------------|-------|
| | d. Zo niet, heeft u dit doorgegeven aan de opdrachtgever? | Ja/nee | | |
| | e. Heeft u de operationele planning en het gewasbeschermingsplan bekend gemaakt bij het uitvoerende personeel? | Ja/nee | | |
| | f. Heeft u bij uitbesteding aan derden de relevante criteria opgenomen in opdrachten en bestekken? | Ja/nee | | |
| 3.2.1.2 | Registraties | Ja/nee | | Major |
| | 1. Heeft u de algemene informatie (naam en adressering van werklocatie(s) en opdrachtgever(s)) over de werkeenheid geregistreerd en in het dossier opgeborgen? | | | |
| | 2. Heeft u de areaalcijfers van te beheren gesloten, halfopen verhardingen per werkeenheid geregistreerd? | Ja/nee | | |
| | 3. Heeft u eventuele klachten en meldingen van de opdrachtgever of derden en de afhandeling hiervan geregistreerd? | Ja/nee | | |
| | 4. Heeft u, in geval van uitbesteding aan derden, de opdrachten en bestekken waarin relevante criteria zijn opgenomen en de opdrachtbrief? | Ja/nee | | |
| | 5. Heeft u de bovengenoemde registraties jaarlijks geüpdate in het centrale archief? | Ja/nee | | |
| 3.2.1.3 | Verhardingen waarop niet mag worden gespoten: | Ja/nee | | Major |
| | a. Heeft u nagelaten te spuiten op verharde taluds die afspoelen naar oppervlaktewater? | | | |
| | b. Heeft u spuitvrije zones aangehouden van 1 meter vanaf de insteek ¹ ? | | | |
| | c. Heeft u nagelaten te spuiten op verhardingen die afspoelen naar een punt in stromend oppervlaktewater dat via een open verbinding 10 kilometer stroomopwaarts ligt van een innamepunt voor drinkwaterproductie? | Ja/nee | | |
| | d. Heeft u, als er sprake was van een stroomsnelheid kleiner dan 0,05 km/uur (0,01 m/s), nagelaten te spuiten binnen een straal van 1 km tot het drinkwater innamepunt? | Ja/nee | | |
| | e. Heeft u nagelaten te spuiten op verhardingen binnen 1 meter van de insteek vanaf het oppervlaktewater? | Ja/nee | | |
| | f. Is er gericht veegbeheer toegepast (zie voor gericht veegbeheer 3.2.1.3 sub d van het certificatieschema)? | Ja/nee | | |
| | g. Heeft u een spuitvrije zone van 1 m rondom de kolken aangehouden (bij niet -gericht veegbeheer)? | Ja/nee | | |

¹ De insteek is de horizontale afstand tussen rand bespuiting en begin van het talud.

| Nr. | Eis | Voldaan/ niet voldaan | Opmerkingen | |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|-------|
| | h. Heeft u de veegplanning voor aanvang van de toepassing bekend gemaakt bij de toepasser(s)? | Ja/nee | | |
| | i. Heeft u, indien u glyfosaat op gesloten verhardingen heeft toegepast, dit op max. 1% van het totaal areaal aan gesloten verhardingen gedaan (zie voor plekken waarvoor dit geldt 3.2.1.3 sub e van het certificatieschema) ? | Ja/nee | | |
| | j. Heeft u, indien u heeft toegepast op gesloten verhardingen, dit gedaan volgens de criteria voor halfopen verhardingen? | Ja/nee | | |
| 3.2.1.4 | Registraties 1. Heeft u de naam van de opdrachtgever en de uitvoerder van het veegregiem en een overzicht van de geplande data geregistreerd? (alleen indien binnen een straal van 1 meter rondom een kolk is gespoten) | Ja/nee | | Major |
| | 2. Heeft u de tot nu toe gebruikte hoeveelheid glyfosaat op gesloten verhardingen per werkeenheden geregistreerd? | Ja/nee | | |
| | 3. Heeft u bij een voorziene overschrijding op gesloten verhardingen van de maximale hoeveelheid geregistreerd welke actie u heeft ondernomen? | Ja/nee | | |
| 3.2.1.5 | Maximaal toegestane gebruikshoeveelheden (zie voor berekening maximale gebruik het certificatieschema, p.28 onder 3.2.1.5. sub e) a. Heeft u zich gehouden aan de maximaal toegestane hoeveelheden glyfosaat op halfopen verhardingen op jaarbasis van 720 g glyfosaat per ha verharding en 360 g glyfosaat/ha per werkronde? | Ja/nee | | Major |
| | b. Heeft u nagelaten het areaal gesloten verhardingen (de overige \geq 99%) binnen een werkeenheden mee te tellen bij de bepaling van maximaal gebruik per jaar en werkronde in een werkeenheden? | Ja/nee | | |
| | c. Heeft u zich bij de toepassing (spuiten of aanstrijken, en -stippen) van glyfosaat op onkruid langs randstroken van gesloten verhardingen of op onkruid dat groeit in gaten van gesloten verhardingen gehouden aan een maximale concentratie van 2 %? | Ja/nee | | |
| | d. Waren er veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld locaties waar 'open vlam' methoden of draaiende motoren niet toegestaan zijn, of wanneer langrijdend verkeer gevaar oplevert voor uitvoerend personeel, en handwerk daarbij niet realistisch is) die aantoonbaar verplichten tot chemische bestrijding? | Ja/nee | | |
| | e. Heeft u in het geval er veiligheidsvoorschriften van toepassing waren niet meer dan 1440 g glyfosaat per ha per jaar toegepast? | Ja/nee | | |

| Nr. | Eis | Voldaan/ niet voldaan | Opmerkingen | |
|----------------|--|-----------------------------|-------------|-------|
| 3.2.1.6 | Registraties | Ja/nee | | Major |
| | 1. Heeft u een bewijs van vakbekwaamheid en naam per toepasser? | Ja/nee | | |
| | 2. Heeft u via het DOB-registratiemodule of een vergelijkbaar systeem de hoeveelheid glyfosaat en eventueel hulpstoffen per werkeenheid per werkdag geregistreerd? | Ja/nee | | |
| | 3. Heeft de opdrachtgever u geïnformeerd ten aanzien van alle door derden toegepaste hoeveelheden glyfosaat? | Ja/nee | | |
| | 4. Kunt u aantonen dat het totale (voorgenomen) gebruik op een bepaalde oppervlakte binnen de maximaal toegestane hoeveelheid is gebleven? | Ja/nee | | |
| | 5. Heeft u een actuele jaarbalans van de aan- en verkoop van glyfosaat? | Ja/nee | | |
| | 6. Heeft u, indien van toepassing, beschrijvingen van de onveilige situatie(s) en de noodzaak tot hoger gebruik van glyfosaat? | Ja/nee | | |
| | 7. Heeft u de tot nu toe gebruikte hoeveelheid glyfosaat per werkeenheid geregistreerd? | Ja/nee | | |
| | 8. Heeft u bij een voorziene overschrijding van de maximale hoeveelheid glyfosaat geregistreerd welke actie u heeft ondernomen? | Ja/nee | | |
| 3.2.1.7 | <p>Weersomstandigheden</p> <p>a Kunt u met een weerfax/weervoorspelling aantonen dat u geen glyfosaat heeft toegepast wanneer volgens de lokale weersverwachting voor de komende 24 uur in 3-uursblokken meer dan 1 millimeter neerslag werd voorspeld en de kans op neerslag > 40% was?</p> <p><i>NB (met een (DOB)-weerfax, of een weersvoorspelling van GEWIS, Agrovision, MeteoVista of andere door het College van Deskundigen van SMK erkende weervoorspelling, vanaf 06.00 uur op de betreffende dag of vanaf 06.00 uur op de dag vóór de betreffende werkdag indien geen weerfax op de dag zelf beschikbaar is)</i></p> <p><i>(Voor onkruidstrijkers en andere door het College van Deskundigen van SMK erkende technieken met verbeterde selectiviteit geldt een kortere periode voor het criterium 'kans op neerslag' (15 of 6 uur i.p.v. 24 uur (zie Bijlage I van het certificatieschema))</i></p> | Ja/nee | | Major |
| | b Heeft u de toepassing bij temperaturen op 1.5 m > 25 °C en windsnelheden > 5 m/s (> 4 Bft) niet uitgevoerd/stopgezet? | Ja/nee | | |
| | c Heeft u nagelaten glyfosaat toe te passen op onkruid zodanig nat van regen of dauw dat het middel van de planten afloopt? | Ja/nee | | |

| Nr. | Eis | Voldaan/ niet voldaan | Opmerkingen | |
|---------|---|-----------------------------|-------------|-------|
| 3.2.1.8 | Registraties 1. Heeft u de actuele en lokale weersvoorspelling(en) van de dag(en) waarop u glyfosaat heeft toegepast met gegevens over neerslag, temperatuur en windsnelheid geregistreerd? | Ja/nee | | Major |
| 3.2.1.9 | Apparatuur en toepassing | Ja/nee | | Major |
| | a. Heeft u handgedragen apparatuur alleen gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen? | Ja/nee | | |
| | b. Heeft u bij de toepassing bij emissiekritische plaatsen als kolken en nabijgelegen oppervlaktewater een maximum rijsnelheid van 10 km/uur aangehouden? | Ja/nee | | |
| | c. Heeft u de doppen en sensoren wekelijks gecontroleerd en schoongemaakt? | Ja/nee | | |
| | d. Heeft u een plan van aanpak gemaakt als de afwijking van deingestelde afgifte groter dan 20% was? | Ja/nee | | |
| | e. Heeft u een onderhoudsrapport van uw toedieningsapparatuur van bovengenoemde werkzaamheden opgesteld? | Ja/nee | | |
| | f. Heeft u een SKL-keuringsrapport voor uw apparatuur van maximaal 3 jaar oud? <i>(Voor oudere apparatuur geldt een overgangstermijn van maximaal een jaar voor het verkrijgen van een SKL-keuring of vergelijkbaar).</i> | Ja/nee | | |
| | g. Heeft u indien het water harder dan was 12 °DH (ca 2 mMol Ca ⁺ Mg) met behulp van sulfaat-, fosfaat- of citraatbevattende hulpstoffen het water onthard voordat u het met glyfosaat heeft gemengd? (zie voor meer informatie certificatieschema, p. 32 onder 3.2.1.9 sub d) | Ja/nee | | |
| | h. Heeft u uw spuit- of strijkapparatuur gevuld op een vloeistofkerende vloer of (half)open verhardingen of open grond op een plek waar het niet aannemelijk dat water afstroomt (via riool) naar oppervlaktewater? | Ja/nee | | |
| | i. Heeft u uw spuit- of strijkapparatuur gereinigd op een vloeistofdichte vloer of een opvanginrichting die niet afwatert op oppervlaktewater of riool. Of op op grond op een plek waar het niet aannemelijk is dat water afstroomt (via riool) naar oppervlaktewater? | Ja/nee | | |
| | j. Heeft u uw apparatuur gevuld of gereinigd op een plek minimaal 10 m van kolken of oppervlaktewater? | Ja/nee | | |

| Nr. | Eis | Voldaan/ niet voldaan | Opmerkingen | |
|-----------------|--|-----------------------------|-------------|-------|
| | k. Heeft u bij de spuittoediening beschermkappen gebruikt? <i>(Dit geldt ook voor schijfvernevelaars. Alleen in uitzonderingssituaties bij obstakels mag een deel van de kap tijdelijk zijn weggenomen. Dit criterium is niet van toepassing op de spuitlans)</i> | Ja/nee | | |
| | l. Heeft u nagelaten spuitsystemen toe te passen op de locaties genoemd onder paragraaf 3.2.1.3 punten a, b, c en d? <i>NB Op deze locaties mogen wel onkruidstrijkers (aanstrijken met glyfosaat) of selectors (aanstippen met glyfosaat) worden toegepast.</i> | Ja/nee | | |
| 3.2.1.10 | Registraties | Ja/nee | | Major |
| | 1. Heeft u registraties van de toepassingsmethode(n) (gebruikte methoden, data, testverslagen en keuringbewijzen)? | | | |
| | 2. Heeft u een eventueel plan van aanpak of verbeterplan indien de hardheid van het water boven de norm ligt? | Ja/nee | | |